


# S 01


## Endauflager "Slim-Floor-Träger" (z. B. PEIKKO-Delta-Beam-Träger)



durchgehend tragfähiges Auflager  
(z. B. PEIKKO-Delta-Beam-Träger,  
etc.) bauseits

# S 02


## Endauflager Stahlträger "Deckenriegel in Deckenebene"



durchgehend tragfähiges  
Auflager (Stahlträger,  
etc.) bauseits


# S 03

## Endauflager Stahlträger "Ringanker-Abschalung u. Dämmung bauseits"




# S 04

## Endauflager Stahlträger "RA-Abschalung bauseits"




# S 05

## Endauflager Stahlträger "Ringanker an Fassade"




# S 06

## Endauflager Stahlträger "Ringanker-Abstellung mittels Kantblech"




# S 07

## Mittelaufleger Stahlträger "OK Deckenriegel = UKD"



# S 08

## Mittelaufleger Stahlträger "Deckenriegel in Deckenebene"




durchgehend tragfähiges  
Auflager (Stahlträger,  
etc.) bauseits



# S 09


## Mittelaufleger "Slim-Floor-Träger" (z. B. PEIKKO-Delta-Beam-Träger)



durchgehend tragfähiges Auflager  
(z. B. PEIKKO-Delta-Beam-Träger,  
etc.) bauseits

# S 10

## Stützensaussparung "Mittelstütze - Stahlbau"



# S 11

## Stützensaussparung "Eckstütze - Stahlbau"

